

OVO

SPECIFICHE TECNICHE



OVO

**Rilevatore
di presenze**

OVO


www.ovo.ecat.it

ovo@ecat.it

call center +39 0174.555462


ovo

SPECIFICHE TECNICHE




Presentazione del terminale

- Il guscio di **OVO** è costruito in pressofusione di materiale plastico, espressamente disegnato per garantire una buona solidità e resistenza anche in caso di urti consistenti.
- La tastiera, in gomma silconica ad alta densità, è stata concepita per non risentire della consunzione da utilizzo.
- Il display grafico retro-illuminato è ad alto coefficiente di contrasto, quindi in grado di offrire una visibilità perfetta in ogni condizione ambientale. È coadiuvato dalla piccola palpebra parasole affinché, anche in condizioni di illuminazione particolarmente sfavorevoli, la visibilità si mantenga sempre ottimale.
- Tutti i connettori sono di facile accesso, raggiungibili senza alcuna operazione suppletiva.
- Al fine di massimizzare la sicurezza durante l'utilizzo, l'apparecchiatura è alimentata in bassa tensione.



Dimensioni

Le dimensioni di **OVO** sono calibrate affinché possa essere indifferentemente utilizzato fissato a muro o impiegato da tavolo.



Installazione

Non sono previste particolari procedure di installazione, al suo arrivo l'apparecchiatura sarà già completa e funzionante. In caso di impiego a parete della stessa risulterà necessario il solo fissaggio della staffa di sostegno.



Software – OVOo'Clock

OVOo'Clock, il software in dotazione, è fornito assieme alla macchina. **Non sono quindi necessari acquisti successivi.**

È stato concepito per soddisfare le esigenze delle imprese di piccole e medie dimensioni, per questo motivo sono state enfatizzate al massimo la flessibilità di impiego e la semplicità d'uso.



Esso è ottimizzato per essere impiegato in strutture fino ad un massimo di circa 200 dipendenti.

È in grado di gestire con estrema flessibilità quasi tutte le possibili necessità che si possono generare in un'azienda, grazie alla possibilità di combinare diverse strutture orarie standard per dar vita a sistemi personalizzati.

Per ogni dipendente, o gruppi di dipendenti dalle caratteristiche omogenee, è possibile utilizzare una o tutte queste tipologie di orario:

-  Orario fisso
-  Orario variabile
-  Orario flessibile
-  Schemi di orario con cadenza giornaliera o settimanale
-  Turni

OV0oClock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Giorni Tipo

Elenco Giorni Tipo

- Nome
- Orario Normale
- Turno 1
- Turno 2
- Turno 3
- Orario del Sabato
- Orario della Domenica

Giorno Tipo

Informazioni Generali | Elenco Timbrature | Anomalie

Nome: Orario Normale

Giorno Lavorativo ☒
Giorno non Lavorativo ☐
Festività ☐
Super Flessibile ☐

Ore da lavorare: 08 | 00 Ore Contrattuali: 08 | 00

Giustificativo: Ore Lavorate

Intervallo di Timbratura
Dalle Ore: 06 | 00 Alle Ore: 22 | 00

Colore: Cambia Colore

Abbreviazione:

Visualizzatore grafico dell'orario

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cancella Conferma Annulla

Variazione C:\Programmi\Ecat Orologi s.n.c\OV0oClock\GiornoTipo.xml



SPECIFICHE TECNICHE

OVOoClock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Turni

Nome: Turno Fabbrica
Giorni: 21

Elenco Giorni del Turno

Giorno	G. Tipo
1	Turno1
2	Turno1
3	Turno1
4	Turno1
5	Turno1
6	Orario del Sabato
7	Orario della Domenica
8	Turno 2
9	Turno 2
10	Turno 2
11	Turno 2
12	Turno 2
13	Orario del Sabato
14	Orario della Domenica
15	Turno 3
16	Turno 3
17	Turno 3
18	Turno 3
19	Turno 3
20	Orario del Sabato
21	Orario della Dome

Orario Normale
Turno1
Turno 2
Turno 3
Orario del Sabato
Orario della Domenica

Cancello Conferma Annulla

Variazione C:\Programmi\Ecat Orologi s.n.c\OVOoClock\Turni.xml

OV0o'Clock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Settimane Tipo

Elenco Settimane Tipo

Nome
Orario Combinato

Settimana Tipo

Nome: Orario Combinato

Lunedì
Orario Giornaliero: Orario Normale

Martedì
Orario Giornaliero: Orario Normale

Mercoledì
Orario Giornaliero: Turno Fabbrica

Giovedì
Orario Giornaliero: Turno Fabbrica

Venerdì
Orario Giornaliero: Orario Flessibile

Sabato
Orario Giornaliero: Orario del Sabato

Domenica
Orario Giornaliero: Orario della Domenica

Giorno Festivo
Orario Giornaliero: Orario Normale

Continua la rotazione dei turni nei giorni festivi ☒

Cancello Conferma Annulla

Variazione C:\Programmi\Ecat Orologi s.n.c\OV0o'Clock\SettimanaTipo.xml scheda tecnica.doc - Microsoft Word

È in possesso di un sistema di gestione dei giustificativi che permette di visualizzare, per ciascun dipendente, la cronologia delle assenze, suddivisibili in:

- ✚ Ferie aziendali
- ✚ Assenze
- ✚ Festività

Oltre ai normali giustificativi **OVoO'Clock** è in possesso di un particolare sistema di gestione delle specificità non pianificabili:

- ✚ Appunti: particolare modalità ad alto livello di flessibilità, in grado di legittimare, con un semplice "appuntamento", una qualunque causale, altrimenti di difficile codifica.

The screenshot displays the OVoO'Clock software interface. The main window is titled "OVOO'Clock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Appunti". It features a menu bar with icons for navigation and a toolbar. The interface is divided into two main sections: "Elenco dei dipendenti" on the left and "Elenco degli Appunti" on the right. The "Elenco dei dipendenti" section contains a table with columns for "Codice", "Cognome", and "Nome". The "Elenco degli Appunti" section contains a table with columns for "Valida da", "A:", and "Note". A dialog box titled "Inserimento/Modifica Appunti" is open in the center, allowing users to enter or modify appointment details. The dialog box includes fields for "Codice", "Cognome", and "Nome", and a section for "Appunti" with "Dalla data" and "Alla data" dropdowns. A "Note" field is also present, containing a sample text about a 30-minute personal absence on January 10, 2006, authorized by the personnel management responsible. The dialog box has "Annulla" and "Conferma" buttons. At the bottom of the main window, there are buttons for "Cancella", "Nuovo", "Modifica", and "OK".

Codice	Cognome	Nome
1	Francesco	Antonio
2	Antonio	Pitara
3	Giuseppe	Guardalben

Valida da	A:	Note
10/1/2006	10/1/2006	Il giorno 10 gennaio il sig. Francesco si è assent.

Inserimento/Modifica Appunti

Dati anagrafici del dipendente

Codice: 1

Cognome: Francesco Nome: Antonio

Appunti

Dalla data: martedì 10 gennaio 2006

Alla data: martedì 10 gennaio 2006

Note: Il giorno 10 gennaio il sig. Francesco si è assentato per circa 30 minuti per motivi personali. L'autorizzazione è stata concessa il giorno 8 gennaio dal responsabile della gestione del personale.

Annulla Conferma

Cancella Nuovo Modifica OK

OVO

SPECIFICHE TECNICHE

OV0o'Clock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Ferie Aziendali

Dati relativi al periodo di FERIA selezionato

Descrizione: assente

Giustificativo: Ferie

Data di inizio: 1/1/1

Data di fine: 1/1/1

Seleziona Tutti

Codice	Cognome	Nome	Selez.
1	Francesco	Antonio	☒
2	Antonio	Pikara	☒
3	Giuseppe	Guardabeni	☒

Cancello Conferma Annulla

Variazione C:\Programmi\Ecat Orologi s.n.c\OV0o'Clock\Anagra.xml

OVO

SPECIFICHE TECNICHE

OV0o'Clock: Programma di Gestione Orari by Ecat Orologi s.n.c. - Gestione Giustificativi Presenza - Assenza

Descrizione
Ore Da Lavorare
Ore Lavorate
Lavoro Straordinario
Straordinario Notturno
Straordinario Festivo
Riduzione Orario
Viaggio
Ferie
Infortunio
Malattia
Permesso Retribuito
Permesso NON Retribuito
Donazione di sangue
Maternità
Congedo Matrimoniale
Corso di Aggiornamento
Trasferta Ore
Trasferta giornaliera
Assenza Ingiustificata
Recupero Orario
Ore Lavoro Festivo
Ore Flessibilità

Dati del Giustificativo

Descrizione: Lavoro Straordinario

Tipo: Straordinario Ore


Cancello Conferma Annulla

Variazione C:\Programmi\Ecat Orologi s.n.c\OV0o'Clock\Giustificativo.xml

OVOo'Clock prevede anche un sistema di gestione delle pause che, tra le altre, considera anche la "pausa automatica", ad esempio la bollatura automatica per l'interruzione del pranzo.

Nell'ottica della massima flessibilità è stata data grande importanza alla gestione degli arrotondamenti e delle tolleranze di orario, completamente gestibili dall'utente.

Al fine di massimizzare la velocità e la semplicità della fasi di inserimento dei dati sono presenti dei percorsi guidati, in grado di agevolare anche gli utenti meno esperti nelle prime fasi di impiego del software.



Scheda tecnica sintetica del software OVOo'Clock:

- ✚ Gestione di orari rigidi, flessibili e turni con timbrature manuali ed automatiche;
- ✚ Gestione di ferie ed assenze;
- ✚ Elaborazione automatica dei totali con visualizzazione delle incongruenze e possibile correzione manuale;
- ✚ Stampa del cartellino mensile;
- ✚ Fino a 9999 orari giornalieri;
- ✚ Fino a 9999 orari settimanali;
- ✚ Fino a 9999 dipendenti;
- ✚ Possibilità di gestire fino a 9999 aziende;
- ✚ Possibilità di gestire fino a 254 timbratrici;
- ✚ Lettura dei dati diretta tramite RS232 o USB, da MMC o da file ricevuti per posta elettronica;

Requisiti minimi di sistema:

- ✚ Hardware: Pentium 166 MHz;
- ✚ Software: Windows 98 – Internet Explorer 5.1

Scheda tecnica sintetica di OVO:

- ✚ Microprocessore a 16 bit ad alte prestazioni;
- ✚ Real Time Clock con compensatore della frequenza e mantenimento dell'ora per 5 anni in assenza di alimentazione;
- ✚ Gestione automatica dell'ora legale;
- ✚ Ingresso per radio sincronizzazione con segnale orario DCF77
- ✚ Display grafico 128x64 con regolazione della retro-illuminazione;
- ✚ Lettore di trasponder del tipo UNIQUE con 1000 miliardi di codici diversi, senza contatto, immune da sporcizia o usura meccanica del lettore e delle carte;
- ✚ Porta di comunicazione USB2 (compatibile USB 1.1) per il collegamento ad alta velocità con il PC;
- ✚ Porta di comunicazione seriale RS232 per collegamento su lunghe distanze con il PC;
- ✚ Connettore per la lettura e scrittura dei dati su memory card standard dei tipo MMC;
- ✚ Ready to use – non necessita di alcun impianto elettrico o cablaggio di cavi di rete, è sufficiente la presa di alimentazione;
- ✚ Batteria tampone NiMH da 6 V – 1500 mAh
- ✚ Personalizzazione del logo visualizzato sul display grafico;
- ✚ Possibilità di memorizzare fino a 200 badge;
- ✚ Memorizzazione di 20000 timbrature;
- ✚ Mantenimento dei dati e delle timbrature per 10 anni in mancanza di alimentazione;

Optional:

- ✚ Dispositivo di sincronizzazione con segnale radio DCF 77;
- ✚ Dispositivo di sincronizzazione satellitare GPS;
- ✚ Memory card e lettore per memory card;

Contenuto della confezione:

La confezione di **OVO** contiene tutto ciò che occorre per iniziare ad utilizzare il prodotto:



Terminale di lettura



Alimentatore




Cavo USB per connessione a Personal Computer



Badge magnetici



Cd Rom con programma e driver



Staffa di sostegno a muro

La Ecat Orologi adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva pertanto il diritto di apportare modifi che o miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Il presente documento viene fornito "così come è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore non è avanzata alcuna garanzia implicita o esplicita, in relazione all'affi dabilità, accuratezza o al contenuto del presente documento.